Seite: 1/1 Bearbeitet: 2011-06-15

# ☐ Technische Information ☐

# AUTOSOL® Quick Gloss - Showroom Spray-

#### **Produktinformation**

- Brillanter Glanz
- Farbauffrischung und Tiefenglanz
- Lang anhaltender Schutz
- Antistatisch
- Einfachste Anwendung
- easier-next-time-cleaning

# **Anwendung**

Flasche vor Gebrauch schütteln. AUTOSOL® Quick Gloss sparsam auf die saubere Oberfläche sprühen, mit einem Mikrofasertuch verteilen und in einem Arbeitsgang zum brillanten Hochglanz auspolieren. Abschnittsweise arbeiten.

#### Hinweis

Produkt nicht antrocknen lassen. Nicht auf heißen Oberflächen oder in praller Sonne anwenden. Vor Frost schützen.

# **Technische Daten**

Form: flüssig Farbe: weiß

Geruch: mofakul fast geruchlos

## Sicherheit und Gesundheit

Das Sicherheitsdatenblatt ist separat erhältlich.

### Zusätzliche Information

Art.-Nr.: 01 002350 Trigger Spray 500 ml VPE: 12

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Urheber des Dokuments bleibt der ursprüngliche Herau